

PHỤ LỤC - Công khai năng lực kiểm định phương tiện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (tính đến ngày 15/11/2024)

TT	Tên cơ sở	Địa chỉ trụ sở chính	PHÒNG THỬ NGHIỆM	Mã doanh nghiệp	Số Giấy xác nhận đủ điều kiện KDDV PCCC	Ngày cấp	Thiết bị PCCC được phép kiểm định
1	Công ty TNHH Công nghiệp - Thương mại và sản xuất Đại Phong	1F/13A Bình Giã, P13, Tân Bình, TP HCM	VLAT-1.0544 - 191 Nguyễn Thị Sáu, Phường Thanh Lộc, Quận 12, TP.HCM	0304121327	13/GXN-PCCC	04/3/2022	Kiểm định máy bơm ly tâm chữa cháy loại cố định dùng động cơ điện; Máy bơm ly tâm chữa cháy dùng động cơ đốt trong. Thực hiện đối với bơm trục ngang và bơm tuabin, đến 1180 m3/h, 200 mcn, 3600 rpm, bơm có động cơ điện đến 715kW, động cơ đốt trong.
2	Công ty TNHH Công nghệ PCCC Phương Nam	14/13 Đường số 9, Khu phố 3, Linh Trung, Thủ Đức, TP HCM	- Phòng thử nghiệm mã số VLAT-1.0968, địa chỉ: Lô 26, đường số 5, khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. - Phòng thử nghiệm mã số VLAT-2.0968, địa chỉ: Số 74A-76 đường Trần Văn Danh, Phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. - Phòng thử nghiệm mã số VLAT-4.0968, địa chỉ: Cụm công nghiệp Vôi - Yên Mỹ, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.	0317137620	100/GXN-PCCC	08/10/2024	1. Máy bơm ly tâm chữa cháy dùng động cơ điện/diesel (loại bơm trục ngang và bơm tuabin, công suất đến 300kW, lưu lượng đến 3.800 m3/h, cột áp đến 160 m.c.n); máy bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong; máy bơm chữa cháy lắp đặt tại dự án, công trình có lưu lượng đến 4.000 m3/h, cột áp đến 400 m.c.n. 2. Trụ nước chữa cháy; vòi đẩy chữa cháy; lăng chữa cháy phun nước cầm tay; lăng chữa cháy phun bột cầm tay; đầu nổi chữa cháy. 3. Bình chữa cháy xách tay và bình chữa cháy có bánh xe; bình chữa cháy tự động kích hoạt - bình bột loại treo. 4. Chất bột chữa cháy; chất tạo bọt chữa cháy; chất chữa cháy gốc nước (chất phụ gia chữa cháy). 5. Thiết bị thuộc hệ thống báo cháy gồm: Tủ trung tâm báo cháy; đầu báo cháy khói kiểu điểm; đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm; đầu báo cháy lửa kiểu điểm; đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến cacbon monoxit kết hợp với cảm biến nhiệt; đầu báo cháy khói kiểu đường truyền sử dụng chùm tia chiếu quang học; đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến khói và cảm biến nhiệt; đầu báo cháy khói dùng trong các đường ống (thiết bị phát hiện khói dùng trong các đường ống); chuông báo cháy; nút ấn báo cháy; đèn báo cháy (đèn chớp). 6. Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng khí: Tủ điều khiển hệ thống chữa cháy tự động bằng khí; chai chứa khí chữa cháy HFC-227ea; chai chứa khí chữa cháy FK-5-1-12; chai chứa khí chữa cháy IG-100; đầu phun xả khí. 7. Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng nước: Van báo động (Alarm Valve) kích thước đến DN300 mm; van tràn ngập (Deluge Valve) kích thước đến DN300 mm; đầu phun kín (Sprinkler); đầu phun hở (Drencher). 8. Đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố. * Các phương tiện PCCC phải được thử nghiệm, kiểm định tại địa điểm Phòng thử nghiệm có năng lực thử nghiệm tương ứng, được công nhận theo các quyết định nêu trên của AOSC và các quyết định bổ sung, thay thế (nếu có). Chi tiết tra cứu tại địa chỉ: https://aosc.vn/tim-to-chuc/15 .
3	Công ty TNHH Phát triển công nghệ và kiểm định PCCC Việt Nam	Tầng 5M, tòa nhà Hei Tower, số 1 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	VILAS 1468 - Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.	0109771307	87/GXN-PCCC	16/08/2024	1. Ống và phụ tùng đường ống C PVC dùng trong hệ thống Sprinkler tự động; Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống sprinkler tự động. 2. Chai/Bình chứa khí chữa cháy HFC227ea; Chai/Bình chứa khí chữa cháy FK-5-1-12. 3. Bình khí chữa cháy tự động kích hoạt. 4. Đầu phun xả khí
4	Công ty TNHH Kiểm định Technotest	Lô M-3A đường số 7, Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng, Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An	VLAT-1.0693 - Lô M-3A, đường số 7, KCN Long Hậu mở rộng, Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An	1101990179	70/GXN-PCCC	04/07/2023	- Ống và phụ tùng ống CPVC dùng trong hệ thống spinkler tự động; - Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống chữa cháy bằng nước
5	Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nam Đại Phát	Số 29 Huỳnh Thị Na, Ấp 1, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh	VALAS 091 - 29 Đường Huỳnh Thị Na, Ấp 1, Xã Đông Thạnh, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh	0315584084	74/GXN-PCCC	11/07/2024	1. Máy bơm chữa cháy loại cố định, kiểu bơm ly tâm trục ngang, động cơ điện công suất tiêu hao đến 400kW hoặc động cơ đốt trong: Lưu lượng đến 1.080m3/h, cột áp đến 200m.c.n, tốc độ vòng quay đến 3.600 rpm; 2. Máy bơm chữa cháy loại cố định, kiểu bơm tuabin trục đứng, động cơ điện công suất tiêu hao đến 250kW hoặc động cơ đốt trong: Lưu lượng đến 1.080m3/h, cột áp đến 200m.c.n, tốc độ vòng quay đến 3.600 rpm.

TT	Tên cơ sở	Địa chỉ trụ sở chính	PHÒNG THỬ NGHIỆM	Mã doanh nghiệp	Số Giấy xác nhận đủ điều kiện KDDV PCCC	Ngày cấp	Thiết bị PCCC được phép kiểm định
6	Công ty Cổ phần Quốc tế BPC	Số 74-76 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh	273 Phạm Văn Sáng, Ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh	0316147626	86/GXN-PCCC	15/08/2024	Máy bơm ly tâm chữa cháy loại cố định dùng động cơ điện (bơm ly tâm trục ngang và bơm turbin trục đứng) và máy bơm ly tâm chữa cháy loại cố định dùng động cơ đốt trong có: Lưu lượng đến 4.000 m ³ /h; cột áp đến 250 m.c.n; công suất đến 500 kW; tốc độ vòng quay đến 3.600 rpm
7	Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phát triển công nghệ T-FIRE	Số 22 Hẻm 200/10/03 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội	VLAT-1.0376 - Lô IN9.2 đường số 4, KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương	109671133	75/GXN-PCCC	17/7/2024	1. Bình chữa cháy xách tay. 2. Bình chữa cháy có bánh xe. 3. Chất tạo bọt chữa cháy. 4. Bọt chữa cháy.
8	Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ	Tầng 6, tòa nhà số 169 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	VLAT-1.0928 - lô XN 25-3, KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương và lô CN03 cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	106725006	01/GXN-PCCC	02/01/2024	1. Vòi chữa cháy. 2. Lăng chữa cháy. 3. Đầu nối chữa cháy. 4. Trụ nước chữa cháy. 5. Bình chữa cháy xách tay. 6. Bình chữa cháy có bánh xe. 7. Bình chữa cháy tự động kích hoạt (Bình bọt loại treo)
9	Công ty TNHH Kiểm định máy bơm	59/30 đường Bùi Văn Thù, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh	VLAT-1.0600 - 59/30 Đường Bùi Văn Thù, Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh	317942352	06/GXN-PCCC	11/01/2024	Kiểm định tại phòng thử nghiệm đối với máy bơm chữa cháy cố định, kiểu bơm ly tâm công suất đến 355kW, lưu lượng đến 1.800m ³ /h, cột áp đến 250m.c.n, tốc độ vòng quay đến 4.000 vòng/phút
10	Công ty Cổ phần máy và Thiết bị Vako Việt Nam	Số nhà 15, ngách 120/22 đường Kim Giang, Tổ 31, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	VILAS 1369 - Lô CN 12, đường N4, Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.	106589089	29/GXN-PCCC	03/03/2024	Máy bơm chữa cháy loại cố định (loại bơm ly tâm trục ngang hoặc bơm tuabin) sử dụng động cơ điện có công suất tiêu hao đến 475kW hoặc động cơ đốt trong lưu lượng đến 420l/s, cột áp đến 25bar, tốc độ vòng quay đến 3.600 vòng/phút.
11	Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Điện cơ Hoàn Thương	149/14 Bành Văn Trân, Phường 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	VLAT-1.0611 - D16/57D Đường Liên Khu 4-5 , Ấp 4B, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh	305296746	42/GXN-PCCC	01/04/2024	1. Máy bơm ly tâm chữa cháy loại cố định dùng động cơ điện công suất tiêu hao đến 315kW, lưu lượng đến 1200m ³ /h, cột áp đến 250m.c.n, tốc độ vòng quay đến 4.000 vòng/phút. 2. Máy bơm ly tâm chữa cháy loại cố định dùng động cơ đốt trong công suất tiêu hao đến 315kW, lưu lượng đến 1200m ³ /h, cột áp đến 250m.c.n, tốc độ vòng quay đến 4.000 vòng/phút.

TT	Tên cơ sở	Địa chỉ trụ sở chính	PHÒNG THỬ NGHIỆM	Mã doanh nghiệp	Số Giấy xác nhận đủ điều kiện KDDV PCCC	Ngày cấp	Thiết bị PCCC được phép kiểm định
12	Công ty Cổ phần Nghiên cứu ứng dụng FSI	Số 01/19/90 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	VLAT-1.1363- Số 386 Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội (một số phép thử được thực hiện tại địa điểm: Lô CN-03, KCN Đồng Văn IV, xã Đại Cường, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)	110451622	106/GXN-PCCC	22/10/2024	1. Máy bơm chữa cháy động cơ điện, động cơ đốt trong (công suất đến 200kW, lưu lượng đến 1.000 m ³ /h, cột áp đến 160 m.c.n; máy bơm chữa cháy tại dự án, công trình lưu lượng đến 3.000 m ³ /h, cột áp đến 400 m.c.n). 2. Bơm ly tâm chữa cháy loại nghiêng tay dùng động cơ đốt trong. 3. Vòi chữa cháy. 4. Lăng chữa cháy, Lăng phun bọt chữa cháy. 5. Trụ nước chữa cháy. 6. Đầu nổi chữa cháy. 7. Bình chữa cháy xách tay (các loại bình có công suất chữa cháy đến 6A, 144B). 8. Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Bình khí loại treo. 9. Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Bình bọt loại treo (chiều cao thử nghiệm đến 3m, diện tích bảo vệ đến 3m x 3m). 10. Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng khí (Tủ điều khiển hệ thống chữa cháy tự động bằng khí; Chuông, còi, đèn cảnh báo xả chất chữa cháy, nút ấn xả chất chữa cháy; Chai chứa khí chữa cháy HFC- 227ea; Chai chứa khí chữa cháy FK-5-1-12; Chai chứa khí chữa cháy IG-100; Chai chứa khí chữa cháy CO 2 ; Chai chứa khí chữa cháy IG-541; Đầu phun xả khí). 11. Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng nước (Đầu phun hở; Đầu phun kín; Van báo động - van kim loại, nằm ngang, đường kính đến DN150mm; Van tràn ngập - van kim loại, nằm ngang, đường kính đến DN150mm; Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống chữa cháy bằng nước). 12. Chất bột chữa cháy; Chất phụ gia chữa cháy gốc nước. 13. Đèn chỉ dẫn thoát nạn; Đèn chiếu sáng sự cố. 14. Thiết bị thuộc hệ thống báo cháy (Tủ trung tâm báo cháy; Đầu báo cháy khói kiểu điểm; Đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm; Chuông báo cháy; Nút ấn báo cháy; Đèn báo cháy - đèn chớp; Đầu báo cháy lửa kiểu điểm; Bộ phát hiện khói công nghệ hút; Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến khói và cảm biến nhiệt; Đầu báo cháy khói kiểu đường truyền sử dụng chùm tia chiếu quang học). 15. Các thiết bị thuộc hệ thống báo cháy tự động sử dụng đường truyền vô tuyến.
13	Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật PCCC, CNCH	Số 243 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	VLAT-3.0552 - Xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	A-907	57/GXN-PCCC	09/5/2024	Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống sprinkler tự động
14	Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn kiểm định PCCC Toàn Phúc.	31 Kênh Tiêu 1, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh	VLAT-1.0712 - 31 Kênh Tiêu 1, Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh	0318072824	68/GXN-PCCC	04/06/2024	Máy bơm ly tâm chữa cháy loại cố định dùng động cơ điện; máy bơm ly tâm chữa cháy loại cố định dùng động cơ đốt trong (Chiều cao cột áp đến 200mcn; lưu lượng đến 1.080m ³ /h; công suất tiêu hao đến 315kW, tốc độ vòng quay đến 4.000rpm)
15	Công ty TNHH DVTM Hà Linh	DV9-LK380, khu đất dịch vụ Địa Lão, Tổ 20, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	VLAS 128 - Số 9 Yên Lương, Tổ 5 phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội	110520604	69/GXN-PCCC	07/06/2024	1. Máy bơm chữa cháy động cơ điện công suất đến 315kW, lưu lượng đến 980m ³ /h, cột áp đến 250mH ₂ O. 2. Máy bơm chữa cháy động cơ đốt trong lưu lượng đến 980m ³ /h, cột áp đến 250mH ₂ O

TT	Tên cơ sở	Địa chỉ trụ sở chính	PHÒNG THỬ NGHIỆM	Mã doanh nghiệp	Số Giấy xác nhận đủ điều kiện KDDV PCCC	Ngày cấp	Thiết bị PCCC được phép kiểm định
16	Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam	Số 205 đường Bình Trưng, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.	VALAS 123 - Số 205 đường Bình Trưng, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.	0315986234	94/GXN-PCCC	20/09/2024	1. Vòi chữa cháy; lăng chữa cháy phun nước cầm tay; lăng phun bột chữa cháy cầm tay; đầu nối chữa cháy. 2. Bình chữa cháy xách tay và bình chữa cháy có bánh xe (các loại bình có công suất chữa cháy đến 6A, 55B); bình chữa cháy tự động kích hoạt - bình bột loại treo (chiều cao thử nghiệm đến 3,5 m và diện tích bảo vệ đến 2 m x 2 m). 3. Chất bột chữa cháy; chất chữa cháy gốc nước (thử nghiệm đối với chất phụ gia chữa cháy, không thử nghiệm dập tắt đám cháy nhiên liệu cháy tràn). 4. Thiết bị thuộc hệ thống báo cháy gồm: Tủ trung tâm báo cháy; đầu báo cháy khói kiểu điểm (sử dụng ánh sáng tán xạ hoặc ánh sáng truyền thẳng); đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm; đầu báo cháy lửa kiểu điểm; đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến cacbon monoxit kết hợp với cảm biến nhiệt; chuông báo cháy; nút ấn báo cháy; đèn báo cháy (đèn chớp). 5. Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng khí: Tủ điều khiển hệ thống chữa cháy tự động bằng khí; đầu phun xả khí. 6. Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng nước: Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống chữa cháy bằng nước; ống phi kim loại sử dụng cho hệ thống cấp nước chữa cháy (ống và phụ tùng ống CPVC dùng trong hệ thống sprinkler tự động). 7. Đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố.
17	Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ quốc tế Hoàng Anh	Thôn Ngọc Nhuế, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên	VLAT-1.1653 - Thôn Ngọc Nhuế, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên	0901153650	105/GXN-PCCC	21/10/2024	1. Máy bơm chữa cháy loại cố định dùng động cơ điện, động cơ đốt trong (bơm ly tâm trục ngang) có lưu lượng đến 1.150 m3/h, cột áp đến 160 mcn, tốc độ vòng quay đến 4.000 rpm, công suất động cơ đến 355 kW. 2. Máy bơm chữa cháy loại cố định dùng động cơ điện, động cơ đốt trong (bơm Turbin trục đứng) có lưu lượng đến 180 m3/h, cột áp đến 160 mcn, tốc độ vòng quay đến 4.000 rpm, công suất động cơ đến 355 kW
18	Công ty TNHH cơ điện BALOTTI.	Số 37 TT6.2 Khu đô thị Ao Sào, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	VLAT-1.1460- xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội	0110500728	108/GXN-PCCC	01/11/2024	Máy bơm chữa cháy động cơ điện, động cơ đốt trong lưu lượng đến 630 m3/h, cột áp đến 20 bar, tốc độ vòng quay đến 4.000 rpm